



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈН-МВ-07/19
Број: 3742-6
Датум: 25.12.2019
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈН-МВ-07/19 – БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ, образована Решењем директора број 3742-1 од 16.12.2019.године, припремила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-МВ-07/19 – БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ

У делу конкурсне документације **2)1) врста техничке карактеристике (спецификација)** у табели на страни 6 и 7 од 57 мења се табела и гласи:

R. br.	Opis materijala	Jed. mere	Dostaviti uzorak	Minimalne tehničke specifikacija / karakteristie
1	Baterija LR03 AAA	kom	DA 4 kom	Nominalni napon: 1.5 V Tip baterije: Standardna, ne punjiva (Alkalne) Kvalitet: Durasel ili odgovarajući za aparat Holter aparat Lifecard CF – Del Mar Reynolds Medical
2	Baterija LR6 AA	kom	DA 1 kom	Nominalni napon: 1.5 V Tip baterije: Standardne, ne punjiva (Alkalne) Kvalitet: Varta, Durasel, Sony, Fujitsu, Toshiba ili odgovarajući
3	Baterija 6LR61	kom	DA 1 kom	Nominalni napon: 9 V Tip baterije: Standardna, ne punjiva (Alkalne) Kvalitet: Varta, Durasel, Sony, Fujitsu, Toshiba ili odgovarajući
4	Baterija LR14	kom	DA 1 kom	Nominalni napon: 1.5 V Tip baterije: Standardna, ne punjiva (Alkalne) Kvalitet: Varta, Durasel, Sony, Fujitsu, Toshiba ili odgovarajući
5	Baterija (Akumulator) 12V - 2,3 Ah	kom	NE	Nominalni napon: 12 V Nominalni kapacitet: 2.3Ah Dimenzije : 33 mm (Š) x 175 mm (D) x 62 mm (V) Tip baterije: Akumulator
6	Baterija (Akumulator) 12V - 12Ah	kom	NE	Nominalni napon: 12 V Nominalni kapacitet: 12Ah Dimenzije : 95 mm (Š) x 150 mm (D) x 93 mm (V) Tip baterije: Akumulator
7	Baterija (Akumulator) 12V - 7Ah	kom	NE	Nominalni napon: 12 V Nominalni kapacitet: 7,2Ah Dimenzije : 65 mm (Š) x 151 mm (D) x 94 mm (V) Tip baterije: Akumulator

8	Baterija CR2032	kom	NE	Nominalni napon: 3 V Nominalni kapacitet: 150 mAh Tip baterije: Litijumska baterija Kvalitet: Varta, Durasel, Sony, Fujitsu, Toshiba ili odgovarajući
9	Baterija SR392	kom	NE	Nominalni napon: 1.55 V Nominalni kapacitet: 44 mAh Tip baterije: Dugmetna baterija
10	Baterijski paket 2 x 3 AA 7,2V-1600 Mah	pak	NE	Baterijski paket: 7,2 V - 2 X 3 AA Kapacitet jedne baterije: 1600 mAh Kvalitet: Panasonic ili ekvivalent Raspored baterija u paketu: 2 X 3 AA Tip baterije: Punjive Ni-MH AA baterije pakovane u paket od 6 komada.
11	Baterija AAA Ni-Mh - punjiva	kom	NE	Nominalni napon: 1.2 V Nominalni kapacitet: 750-800 mAh Tip baterije: Punjive Ni-MH AAA baterije Kvalitet: Varta, Durasel, Sony, Fujitsu, Toshiba ili odgovarajući
12	Baterija 80H3A3H Ni-MH	kom	NE	Nominalni napon: 3.6 V Nominalni kapacitet: 80 mAh Tip baterije: Dugme baterija u pakovanju od 3 kom sa nožicama polova - razmak između polova 2 cm
13	Baterija za Lap - top – Dell	kom	NE	Dell - Baterija za Laptop Dell INSPIRON 1525 1526 1545 1546 Napon: 10.8 / 11.1 V Kapacitet: 5200mAh Tip: Li-Ion SB oznaka: DE1525 Oznaka baterije: GP952
14	Baterija za Lap - top - Lenovo	kom	NE	IBM - Lenovo - Baterija za laptop Lenovo ThinkPad L530 T410 L430 W520 E525 Napon: 10.8 / 11.1 V Kapacitet: 5200mAh Tip: Li-Ion SB oznaka: LET530-6 Oznaka baterije: P/N 42T4755

2)2) Захтеви наручиоца у погледу достављања узорка:

Наручилац захтева од понуђача да уз своју понуду достави и узорке за одређене ставке.

Уколико понуђач уз своју понуду не достави захтеване узорке или их не достави у количини према захтеву наручиоца, његова понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

Уколико понуђач уз своју понуду достави узорке који не одговарају захтеву наручиоца из конкурсне документације или који се приликом пробног коришћења покажу као неодговарајући, његова понуда ће бити одбијена **као неодговарајућа**.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора захтева од понуђача накнадно достављање узорка и за оне ставке, за које првобитно у предметној конкурсnoj документацији није исказао потребу, уколико се за тим укаже потреба. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача захтева достављање додатних количина узорка, уколико се за тим укаже потреба.

Комисија наручиоца која је образована Решењем о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број: 3742-1 од 16.12.2019.године ће

извршити стручну оцену достављених узорка и о томе сачинити извештај који ће бити саставни део Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку број ЈН-МВ-07/19 – БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ.

Пробно коришћење узорка комисија наручиоца ће извршити на одељењима Кардиологије и Кардиохирургије Института за кардиоваскуларне болести Војводине. Комисија ће достављење узорке испитати на следећи начин:

Наручилац ће од сваког Понуђача за ставку бр.1 тестирати по три батерије од достављених четири узорка. Један комад од узорка ће Наручилац оставити као контролни узорак током трајања уговора изабраног Понуђача.

Узорак за ставку бр.1 - Baterija LR03 AAA - се користе у Холтер апаратима **Lifecard CF – Del Mar Reynolds Medical** за мерења континуираног ЕКГ-а. У један холтер апарат поставља се 1 ком батерије LR03 AAA и пушта се у рад да мери 48 сати ЕКГ код пацијента.

У складу са упутством произвођача које је јавно доступно на интернет страници: https://infiniti.se/wp-content/uploads/SPA_PB_EN_LCF_product_brochure_75_3.pdf, за Наручиоца је прихватљиво да једна алкална батерија од 1,5V приликом процедура издржи следеће:

1. Постављање 3 или 6 електрода на 3 канала једна алкална батерија од 1,5V мора да издржи минимално 48 сати,
2. Постављање 4 електроде на 2 канала једна алкална батерија од 1,5V мора да издржи минимално 48 сати,
3. Постављање 2 електроде на 1 канал једна алкална батерија од 1,5V мора да издржи минимално 7 дана,
4. Постављање 3 или 4 електроде на 2 канала једна алкална батерија од 1,5V мора да издржи минимално 7 дана

без прекида и да се после скидања холтер апарата налаз из уређаја очита без прекида у читавању ЕКГ-а, јер једино тад је налаз ЕКГ-а валидан за даљу дијагностику и лекарску процену стања пацијената. Након горе захтеваних континуираних мерење ЕКГ-а на холтер апарату не сме бити приказана порука **LOW BATTERY**. У случају када холтер апарат испише поруку **LOW BATTERY** у том моменту апарат престаје са даљим снимањем ЕКГ-а и налаз ЕКГ-а буде непотпун и дијагностика код тог пацијента мора да се понови. Поновна холтер дијагностика изискује додатне трошкове, долази до померање заказаних пацијената и стварање листа чекања.

Батерије Понуђача које не испуне горе наведене захтеве Наручилац ће понуду одбити **као неодговарајућу**.

Тражене узорке је потребно доставити у затвореној кутији са називом фирме и назнаком – ЈН-МВ-07/19 – БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ (обавезно узорке означити на коју ставку се односе) на адресу Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4.

Понуђач који буде изабран у обавези је да испоручује добра сходно достављеним узорцима (узорци се задржавају током трајања уговора, након чега се враћају понуђачу).

Понуђачима који не буду одабрани као одговарајући, исправни или прихватљиви биће враћени узорци после одлуке о додели уговора за јавну набавку ЈН-МВ-07/19.

2)5) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Квантитативни пријем добара, тј. испорука батерија ће се вршити у просторијама седишта Наручиоца, у присуству представника Добављача.

У случају да се констатује рекламација Наручиоца на квантитет испоручених добара биће сачињен Записник о квантитативној рекламацији у писменој форми и достављена Добављачу без одлагања у року од 1 дана.

Добављач је дужан да у року од 2 радна дана изврши рекламацију у складу са захтевима из Записник о квантитативној рекламацији.

У случају да се констатује квалитативна неусаглашеност са траженим техничким спецификацијама из тачке 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6 (током пријема или након пријема добара), Наручилац је дужан да сачини Записник о квалитативној рекламацији у писменој форми и о томе обавести добављача без одлагања у року од 1 дана, а добављач је дужан да у року од 2 радна дана поступи по захтевима из Записника о квалитативној рекламацији и отклони недостатак.

Квалитет испоручених добара, тј. испоручених батерија и акумулатора мора у потпуности одговарати подацима из понуде и у складу са свим траженим техничким спецификацијама из тачке 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6.

Уколико добављач не испоручи добра у складу са наруџбеницом добијеном од Наручиоца, или не отклони квалитативну неусаглашеност са траженим техничким спецификацијама 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6, Наручилац има право да реализује средство гаранције за добро извршење посла, раскине уговор и да тражи накнаду настале штете.

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке испоручених батерија и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

II У делу 7) МОДЕЛ УГОВОРА на страни 42 од 57 мења се модел уговора и гласи:

НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише и овери и врати Наручиоцу.

МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.

- у случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР

о јавној набавци БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ
у поступку јавне набавке мале вредности
Редни број ЈН-МВ-07/19

Закључен дана _____ 2020.* године, у Ср. Каменици, између:

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

1. Института за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, који заступа проф. др Александар Реджек (у даљем тексту: Наручилац) и

2.* _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____ кога заступа _____
(у даљем тексту: Добављач)
(навести функцију и име и презиме)

***попуњава понуђач**

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*

***попуњава понуђач – носилац посла**

2.* Групу понуђача чине:

2.1. _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

2.2. _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

2.3. _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа _____,
(име и презиме)

(функција)

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * _____
од * _____ је саставни део овог уговора.

*** попуњава понуђач – носиоца посла**

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Подаци о наручиоцу:
посла:*

Подаци о добављачу - носиоцу

ПИБ:	100807232	ПИБ:	
Матични број:	8113645	Матични број:	
Број рачуна:	840-513661-87	Број рачуна:	
Телефон:	021/480-57-49	Телефон:	
Факс:	021/66-22-152	Факс:	
Е-маил:	комерцијала2@иквбв.нс.ац.рс	Е-маил:	
Интернет страница наручиоца:	www.иквбв.нс.ац.рс/јавне- набавке		

*** попуњава понуђач**

Основ уговора:*

Број ЈН:	ЈН-МВ-07/19
Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца	18.12.2019.године
Број и датум одлуке о додели уговора	
Понуда изабраног понуђача број _____ од _____.2019.	

*** попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је испорука добара – БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ

Врста, количина и цена добара утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.12.2019.године, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној понуди Добављача број _____ од _____ 2019. године (у даљем тексту: Понуда).

*** попуњава понуђач**

Понуда из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.

Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део поруджбенице коју Наручилац упућује Испоручиоцу.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач дао у Понуди.

Укупна цена уговорених добара из члана 1. овог уговора износи _____ * динара, без ПДВ-а, односно _____ * динара са ПДВ-ом.

*попуњава понуђач

Уговорена цена је фиксна (непроменљива) током рока важења уговора и неће се мењати ни из каквих разлога.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____

(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____

(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____

(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2.,3.,4. овог члана.

Начин, место и рок испоруке

Члан 4.

Робу која је предмет овог уговора испоручује Добављач, својим превозним средствима.

Члан 5.

Роба се испоручује франко седиште Добављача - Магацин Института за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4.

Члан 6.

Добављач ће Наручиоцу испоручити добра из члана 1. овог уговора у року од _____ од дана упућивања писмене поруджбенице од стране Наручиоца.

Средство обезбеђења

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да при потписивању овог уговора достави Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, наплативу бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу истовремено преда и: копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица кос Испоручиоца; овлашћење за Испоручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором; Доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС.

Потписом овог уговора Испоручилац даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да Испоручилац не изврши своју обавезу из уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове услуге.

У случају да Испоручиоц једнострано раскине уговор, Наручиоц има право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке робе од другог Понуђача - Испоручиоца.

Обавезује се Наручилац да Испоручиоцу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је Испоручилац извршио своје обавезе преузете овим уговором.

Утврђивање квалитета и количине

Члан 8.

Квантитативни пријем добара, тј. испорука батерија ће се вршити у просторијама седишта Наручиоца, у присуству представника Добављача.

У случају да се констатује рекламација Наручиоца на квантитет испоручених добара биће сачињен Записник о квантитативној рекламацији у писменој форми и достављена Добављачу без одлагања у року од 1 дана.

Добављач је дужан да у року од 2 радна дана изврши рекламацију у складу са захтевима из Записник о квантитативној рекламацији.

У случају да се констатује квалитативна неусаглашеност са траженим техничким спецификацијама из тачке 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6 (током пријема или након пријема добара), Наручилац је дужан да сачини Записник о квалитативној рекламацији у писменој форми и о томе обавести добављача без одлагања у року од 1 дана, а добављач је дужан да у року од 2 радна дана поступи по захтевима из Записника о квалитативној рекламацији и отклони недостатак.

Квалитет испоручених добара, тј. испоручених батерија и акумулатора мора у потпуности одговарати подацима из понуде и у складу са свим траженим техничким спецификацијама из тачке 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6.

Уколико добављач не испоручи добра у складу са наруџбеницом добијеном од Наручиоца, или не отклони квалитативну неусаглашеност са траженим техничким спецификацијама 2)1), 2)2), 2)3) и 2)4) Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-3 и измењене Конкурсне документације ЈН-МВ-07/19 број 3742-6, Наручилац има право да реализује средство гаранције за добро извршење посла, раскине уговор и да тражи накнаду настале штете.

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке испоручених батерија и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*

***попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке клима уређаја, у поступку јавне набавке мале вредности, ред. бр. ЈН-МВ-06/16 између:

1. _____ **из**
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр.

2. _____ **из**
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

_____, ул. _____ бр. _____
_____,

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма - _____ из _____,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор _____ из _____,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ – _____, који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

Плаћање

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Додављачу исплати уговорену цену из члана 3. овог уговора вирмански, на рачун број _____ код пословне банке _____, након испоруке уговорених добара, у року од ____ * дана од дана испостављања исправно сачињеног рачуна.

*** уписати рок из понуде**

Рок важења уговора

Члан 10.

Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од годину дана од потписивања обе уговорене стране.

Завршне одредбе

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

Члан 12.

Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ, спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

III Понуђачи су дужни уз понуду приложе НОВОИ МОДЕЛ УГОВОРА, у супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

IV Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања морају бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку