



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-24/17  
Број: 2395-13  
Датум: 28.09.2017.  
Сремска Каменица

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 2395-12 од 28.09.2017. године, директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине донео је

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ред. бр. ЈН-24/17 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Наручилац је дана 20.09.2017.године донео Одлуку о додели уговора о јавној набавци број 2395-10.

Понуђач **ГОЂЕВАЦ МАСТЕР д.о.о. Шабац Милоша Обилића бр.51**, је дана 25.09.2017. године упутио захтев за увид у документацију и узорке других понуђача из јавне набавке ЈН-24/17 – Потрошни материјал за одржавање хигијене **за партију бр.2 – Вреће за отпадни материјал**. Наручилац је омогућио понуђачу ГОЂЕВАЦ МАСТЕР д.о.о. Шабац, Милоша Обилића бр.51 увид у документацију и узорке дана 26.09.2017.године.

Понуђач ГОЂЕВАЦ МАСТЕР д.о.о. Шабац Милоша Обилића бр.51 је после увида у документацију и узорке других понуђача дана 27.09.2017.године упутио писмени приговор на Одлуку о додели уговора број 2395-10 од 20.09.2017. године за партију бр.2 – Вреће за отпадни материјал у којем приговара на следеће недостатке:

Недостатак у понуди код понуђача “Медицински депо плус” д.о.о. Нови Сад, Др. Јована Рашковића 5, је:

1. Узорак за позицију 1. Самолепљива кесица за пацијенте израђен од основног материјала полиетилена високе густине (HDPE) уместо полиетилена ниске густине (LDPE) како је јасно наведено у изменама и допунама конкурсне документације од 04.09.2017.

2. Узорак за позицију 6. Кесе за панатомски отпад је израђен у црвеној боји – трула вишња уместо у браон боји како је јасно наведено у конкурсној документацији.

Недостатак у понуди код понудјача “Јерковић МБМ” д.о.о. Нови Сад, Дрварска бр.12, је:

1. Узорак за позицију 1. Самолепљива кесица за пацијенте израђен од основног материјала полиетилена високе густине (HDPE) уместо полиетилена ниске густине (LDPE) како је наведено у изменама и допунама конкурсне документације од 04.09.2017. године.

Комисија за јавну набавку је о достављеним примедбама извршила увид у достављену документацију и узорке свих понуђача за партију бр.2 и сматра да су приговори основани и да је приликом сачињавања извештаја о стручној оцени понуда бр.2395-9 од 19.09.2017.године учињен пропуст, те да није правилно оценила прихватљивост

понуда. На основу упућеног приговора од стране понуђача ГОЋЕВАЦ МАСТЕР д.о.о. Шабац, Милоша Обилића бр. 51 Комисија за јавну набавку је приступила поновној оцени достављених понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2395-12 од 28.09.2017. године.

**Као неодговарајуће понуде за партију бр.2 – Вреће за отпадни материјал одбијају се следеће понуде:**

Ред. број ставке	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС Д.О.О. Ново Насеље II-5 21000 Нови Сад		Захтеване техничке карактеристике и опис добара	Разлог одбијања
	Понуђена димензија	Понуђен материјал		
1	<b>Димензије:</b> ширина 22 цм x дужина 26,5 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Димензије:</b> ширина 20 цм (самолепљива по ширини) x дужина 25 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 35 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђени материјал не одговара траженом материјалу. Понуђач је понудио ХДПЕ – полиетилен високе густине уместо ЛДП – полиетилен ниске густине, такође понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
2	<b>Димензије:</b> ширина 40,5 цм + ( 2 x 7,1 цм ) x дужина 51 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 40 цм + ( 2 x 7 цм ) x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
3	<b>Димензије:</b> ширина 45,7 цм + ( 2 x 12,25 цм ) x дужина 91 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
4	<b>Димензије:</b> ширина 45,5 цм + ( 2 x 12,15 цм ) x дужина 91,4 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
5	<b>Димензије:</b> ширина 90,5 цм x дужина 110,4 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 90 цм x дужина 110 цм <b>Боја:</b> ЦРНА <b>Дебљина:</b> минимум 50 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
6	<b>Димензије:</b> ширина 30,9 цм x дужина 57 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 30 цм x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БРАОН <b>Дебљина:</b> 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.

7	<b>Димензије:</b> ширина 55,6 цм x дужина 70 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од <b>полиетилен високе густине</b> (ХДПЕ). Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 55 цм x 70 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
8	<b>Димензије:</b> ширина 40,5 цм x дужина 50,5 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од <b>полиетилен високе густине</b> (ХДПЕ). Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 40 цм x 50 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
9	<b>Димензије:</b> ширина 71,2 цм x дужина 101 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
10	<b>Димензије:</b> ширина 70,6 цм x дужина 101,6 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
11	<b>Димензије:</b> ширина 71,2 цм x дужина 101,4 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЗЕЛЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
<b>Понуђена цена: 2.388.900,00 динара</b> <b>Понуда је самостална.</b>				

Ред. број ставке	ГОЂЕВАЦ МАСТЕР д.о.о. Милоша Обилића бр.51 15000 Шабац		Тражене техничке карактеристике и опис добара	Разлог одбијања
	Понуђена димензија	Понуђен материјал		
1	<b>Димензије:</b> ширина 19,8 цм x дужина 25 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 20 цм (самолепљива по ширини) x дужина 25 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 35 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.

2	<b>Димензије:</b> ширина 41 цм + ( 2 x 7,2 цм ) x дужина 50,6 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 40 цм + ( 2 x 7 цм ) x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
3	<b>Димензије:</b> ширина 44,7 цм + (2 x 12 цм) x дужина 90,4 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
4	<b>Димензије:</b> ширина 45,4 цм + (2 x 12,4 цм) x дужина 90,5 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
5	<b>Димензије:</b> ширина 93 цм x дужина 110 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 90 цм x дужина 110 цм <b>Боја:</b> ЦРНА <b>Дебљина:</b> минимум 50 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
6	<b>Димензије:</b> ширина 31 цм x дужина 50,6 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 30 цм x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БРАОН <b>Дебљина:</b> 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
7	<b>Димензије:</b> ширина 55 цм x дужина 70 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од полиетилена високе густине (ХДПЕ). Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 55 цм x 70 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
8	<b>Димензије:</b> ширина 41,2 цм x дужина 49,7 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од полиетилена високе густине (ХДПЕ). Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 40 цм x 50 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.

9	<b>Димензије:</b> ширина 72 цм x дужина 101,2 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
10	<b>Димензије:</b> ширина 71,6 цм x дужина 100,9 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
11	<b>Димензије:</b> ширина 71,5 цм x дужина 100,9 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЗЕЛЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.

**Понуђена цена: 2.603.800,00 динара**  
**Понуда је самостална.**

Ред. број ставке	ЈЕРКОВИЋ МБМ д.о.о. Дрварска бр.12 21000 Нови Сад		Тражене техничке карактеристике и опис добара	Разлог одбијања
	Понуђена димензија	Понуђен материјал		
1	<b>Димензије:</b> ширина 23 цм x дужина 25 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Димензије:</b> ширина 20 цм (самолепљива по ширини) x дужина 25 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 35 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђени материјал не одговара траженом материјалу. Понуђач је понудио ХДПЕ – полиетилен високе густине уместо ЛДП – полиетилен ниске густине, такође понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
2	<b>Димензије:</b> ширина 43 цм + ( 2 x 7 цм ) x дужина 55 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 40 цм + ( 2 x 7 цм ) x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
3	<b>Димензије:</b> ширина 44,5 цм + (2 x 11,8 цм) x дужина 92 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> БЕЛА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
4	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + (2 x 12,5 цм) x дужина 92 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 45 цм + ( 2 x 12 цм ) x дужина 90 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.

5	<b>Димензије:</b> ширина 90 цм x дужина 110 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 90 цм x дужина 110 цм <b>Боја:</b> ЦРНА <b>Дебљина:</b> минимум 50 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – <b>полиетилен ниске густине</b>	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђач је понудио узорак са фалтама, у техничкој спецификацији је тражено без фалти. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
6	<b>Димензије:</b> ширина 32 цм x дужина 51 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 30 цм x дужина 50 цм <b>Боја:</b> БРАОН <b>Дебљина:</b> 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – <b>полиетилен ниске густине</b>	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
7	<b>Димензије:</b> ширина 56 цм x дужина 70,5 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од <b>полиетилена високе густине (ХДПЕ)</b> . Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 55 цм x 70 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
8	<b>Димензије:</b> ширина 47 цм x дужина 53,20 цм	<b>Материјал:</b> ХДПЕ – полиетилен високе густине	<b>Опис:</b> Кесе за једнократну употребу, паро - непропусне од <b>полиетилена високе густине (ХДПЕ)</b> . Погодне за стерилизацију на 125Ц са јасним "БИОХАЗАРД" знаком и натписом црне боје на српском језику. <b>Димензије:</b> 40 цм x 50 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
9	<b>Димензије:</b> ширина 70,5 цм x дужина 100 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЖУТА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – <b>полиетилен ниске густине</b>	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђач је понудио узорак са фалтама, у техничкој спецификацији је тражено без фалти. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
10	<b>Димензије:</b> ширина 70,5 цм x дужина 100 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЦРВЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – <b>полиетилен ниске густине</b>	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђач је понудио узорак са фалтама, у техничкој спецификацији је тражено без фалти. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
11	<b>Димензије:</b> ширина 70,5 цм x дужина 100 цм	<b>Материјал:</b> ЛДП – полиетилен ниске густине	<b>Димензије:</b> ширина 70 цм x дужина 100 цм <b>Боја:</b> ЗЕЛЕНА <b>Дебљина:</b> минимум 40 микрона <b>Материјал:</b> ЛДП – <b>полиетилен ниске густине</b>	Понуђач није понудио узорак у складу са техничким карактеристикама. Понуђач је понудио узорак са фалтама, у техничкој спецификацији је тражено без фалти. Понуђене димензије одступају од захтеваних димензија.
<b>Понуђена цена: 2.918.150,00 динара</b> <b>Понуда је самостална.</b>				

С обзиром на то да у поступку јавне набавке за партију бр.2 – Вреће за отпадни материјал није добијена ниједна одговарајућа и прихватљива понуда, комисија за јавну набавку је предложила да се поступак за ту партију обустави.

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка за партију бр.2 – Вреће за отпадни материјал.

**У свему осталом, остаје на снази Одлука о додели уговора бр.2395-10 од 20.09.2017. године.**

Доставити:

1. Архиви

