

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и бр.14/15), а у вези са Одлуком о обустави поступка 357-8/15 од 31.03.2015. године

**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана бр.4**

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН-05/15 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНВАЗИВНУ КАРДИОЛОГИЈУ,
за партије број: 8, 28**

1. Назив наручиоца, адреса наручиоца, интернет страница наручиоца:
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица,
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица,
www.ikvbn.ac.rs/javne-nabavke

2. Врста наручиоца: Здравство

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4. Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке: ЈН-05/15 материјал за инвазивну кардиологију, за партије број:
Партија бр. 8 девице за механичку хемостазу а. феморалис путем компресивног јастучета
Партија бр. 28 Манифолд 3 порт – трокрака славина

Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000, медицински потрошни материјал,

5. Процењена вредност:

Укупна процењена вредност партија број 8, 28 за које се јавна набавка обуставља, износи 352.000,00 дин без пдв и то по партијама:

Бр. партије	вредност без пдв
Партија бр.08	40.000,00
Партија бр.28	312.000,00

6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За партију број:08 није примљена ниједна понуда.

За партију број:28 примљена је једна понуда од „Аптус” д.о.о. Радомира Марковића 43, Београд.

7. Разлог за обуставу поступка:

За партију број: 08 наручилац није прибавио ниједну понуду.

За партију број: 28, као неприхватљива, преко процењене цене, одбијена је понуда:

Назив или шифра понуђача	Понуђена цена	Процењена цена
Аптус д.о.о. Радомира Марковића 43, Београд	520.000,00	312.000,00

Комисија је предложила да се обустави поступак сходно члану 109. став 1 Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора за наведене партије.

8. Када ће поступак бити поново спроведен:

Поступак ће бити поново спроведен ако се за покретање набавке испуне одговарајући услови.