



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-30/14
Broj: 3002-4
Datum: 21.10.2014. godine
Sremska Kamenica

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012)

Komisija za javnu nabavku JN-30/14 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, obrazovana Rešenjem direktora broj 3002-1 od 29.09.2014. godine pripremila je

**IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE
ZA JAVNU NABAVKU
JN-30/14 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
oblikovanu po partijama od 1 do 5**

I U obrascu ponude koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji na strani 32, menja se i glasi:

1	BEZIGLENI KONEKTOR, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, PROTOKA 520 ML/MIN I VIŠE, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA
2	BEZIGLENI KONEKTOR, SA DVOLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA
3	BEZIGLENI KONEKTOR, SA TROLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA

Obrazac strukture cene koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji na strani 45, menja se i glasi:

1	BEZIGLENI KONEKTOR, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, PROTOKA 520 ML/MIN I VIŠE, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA
2	BEZIGLENI KONEKTOR, SA DVOLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA
3	BEZIGLENI KONEKTOR, SA TROLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA

II Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije bez odlaganja će biti objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

III Ponuđači su dužni da prilože NOVI OBRAZAC PONUDE I NOVI OBRAZAC STRUKTURE CENE koji se nalazi u prilogu, u suprotnom ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Nevena Beljanski
 Nevena Beljanski

Prilog:

- Novi obrazac ponude
- Novi obrazac strukture cene

PONUĐA br.: _____

Mesto izdavanja ponude: _____

Datum: _____

Rok važenja ponude izražen u broju dana od otvaranja ponude (ne može biti kraći od 60 dana): _____

NOV OBRAZAC - PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BR. JN-30/14 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

Ponudjač:

Poslovno ime:			Matični broj:		
Adresa sedišta (ulica i broj):			Šifra delatnosti:		
Poštanski broj:			PIB:		
Telefon:	Grad:	Poštanski broj:	Tekući račun:		
Adresa za prijem elektronske pošte:			Nosilac platnog prometa:		
Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vrednosti koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:					
Podaci o grupi ponudjača:					
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77.ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):					
Ponudjač se nalazi u registru ponudjača APR-a (da / ne)					

Način davanja ponude (upisati):

(-samostalno; -sa podizvođačem; - grupa ponudjača (zajednička ponuda))

Partija br. 1:	KONEKTORI			POPUNJAVA PONUĐAČ					
R.br.	Naziv proizvoda (Dobara)	Jedinica mere	Količina	Cena po JM bez PDV	Ukupna vrednost bez PDV-a	PDV %	Komercijalni naziv	Originalno pakovanje	Proizvođač
1	BEZIGLENI KONEKTOR, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, PROTOKA 520 ML/MIN I VIŠE, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA.	kom	5000						

2	BEZIGLENI KONEKTOR, SA DVOLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA .	kom	2500						
3	BEZIGLENI KONEKTOR, SA TROLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA .	kom	2000						

Podaci o isporuci i načinu plaćanja:

Rok isporuke:

Mesto isporuke:

Način i rok plaćanja:

Posebne napomene:

UKUPNO BEZ PDV-A:

PDV:

UKUPNO SA PDV-OM:

Slovima: _____

Potpis i pečat: _____

NOVI OBRAZAC -9.1. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

PONUĐAČAu postupku dodele ugovora o javnoj nabavci br.JN-30/14 – **medicinski potrošni materijal****Partija br. 1 - KONEKTORI**

R.br.	Naziv i karakteristike proizvoda (Dobara)	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-a
			1	2	3	4 (1x2)	5 (1x3)
PARTIJA 1. KONEKTORI							
1	BEZIGLENI KONEKTOR, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, PROTOKA 520 ML/MIN I VIŠE, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA.	kom	5000				
2	BEZIGLENI KONEKTOR, SA DVOLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA.	kom	2500				
3	BEZIGLENI KONEKTOR, SA TROLINIJSKIM NASTAVKOM, POGODAN ZA PRIKLJUČENJE NA CVK, IV KANILE, SLAVINE I SL. MOGUĆNOST KONEKTOVANJA NA SVE LUER PRIKLJUČKE, DIJAMETAR DO 2,5 MM, BEZ LATEKSA.DA SE NE ISPIRA HEPARINOM, VEĆ STERILNIM SLANIM RASTVOROM I DA NEMA HEMODINAMSKI UTICAJ NA PROTOK U KRVNOM SUDU PRILIKOM KONEKTOVANJA I DISKONEKTOVANJA.	kom	2000				
UKUPNA CENA BEZ PDV-A:							
UKUPNA CENA SA PDV-OM:							
NAPOMENA: U predmetnoj nabavci tokom perioda trajanja ugovora neće se vršiti usklađivanje cena iz razloga što su cene fiksne (na osnovu učešća troškova materijala, rada, energenata), te nije potrebno navoditi / dati procentualno učešće određene vrste troškova, s obzirom na to da taj podatak nije neophodan.							

M.P

(potpis ovlašćenog lica)